

СДВГ

синдром или болезнь





СДВГ в классификациях МКБ

МКБ 10

- **F 90 Гиперкинетические расстройства**
 - F90.0 Нарушение активности и внимания
 - F90.1 Гиперкинетическое расстройство поведения
 - F90.8 Другие гиперкинетические расстройства
 - F90.9 Гиперкинетическое расстройство неуточненное
-
- Начало до 7 лет, IQ>50
 - Дефицит внимания
 - Гиперактивность
 - Импульсивность

МКБ 11

6A05 Гиперактивное расстройство с дефицитом внимания

- 6A05.0: Представлена преимущественно невнимательность.
- 6A05.1: Представлена преимущественно гиперактивность-импульсивность.
- 6A05.2: Смешанный тип.
- 6A05.Y: Другой уточнённый тип.
- 6A05.Z: Неуточнённый тип.



Синдром гиперактивности у детей





Анкета для определения гиперактивности (по Д. Коннерсу)

Имя _____

Возраст _____ Дата _____

Наблюдаемые признаки	Степень проявления признака			
	отсутствует (0)	низкая (1)	довольно высокая (2)	очень высокая (3)
1. Двигательное беспокойство (постоянно находится в движении)				
2. Раздражительность, импульсивность				
3. Вмешательство в занятия других детей				
4. Частая и быстрая переключаемость внимания				
5. Постоянное ерзание на месте				
6. Невнимательность, отвлекаемость				
7. Нетерпеливость и быстрое разочарование				
8. Плаксивость				
9. Быстрая и резкая смена настроения				
10. Склонность к проявлениям ярости, взрывное, непредсказуемое поведение				
Общая сумма				